

```

1000 Rem .SBM130 1.1 01/26/86
1010 Goto 2500
1020 Graphics 2:Poke 710,C1:Poke 712,C2:Poke 755,1:Return
1025 Graphics 0:Poke 710,C1:Poke 712,C2:Return
1030 Position 2,9:? "¥+//%Rgµö"
1040 Return
1045 Trap 1045:Position 2,2:? "NUMBER OF LABEL LINES ";Lab:Position 23,2:Input L
ab:Return
1050 Position 1,2:Input Cn$:If Cn$="" Then Cn$="":Position 2,2:? Cn$:Cn2$="":Ca1
$="":Ca2$="":Return
1055 Position 1,4:Input Cn2$:Position 1,6:Input Ca1$:Position 1,8:Input Ca2$:Ret
urn
1060 Position 1,10:Input Fon$
1070 Return
1080 ? :? "PART NUMBER":Input Pn$:If Pn$="END" Or Pn$="NEXT" Then Return
1090 T$="#",Pn$,"@"
1100 F=Find(Pnpt$,T$,0):T=F:If F=0 Then ? " ¥äö¢/¼Rgµö/¼//¢/¼¼/¼¼äµ¼¢//öß¼¼¼":F
or W=1 To 100:Next W:Return
1110 F=Find(Pnpt$,"@",F):S=Val(Pnpt$(F+1))
1120 F=Find(Pnpt$,"&",F):B=Val(Pnpt$(F+1)):Return
1130 Trap 1150:Open #1,4,0,"D2:INVFIL.DAT":Return
1140 Point #1,S,B:Rget #1,Pn$,Des$,Vn$,Va1$,Va2$,Qoh,Loc$,Reo,Cost,Pri,Sold,Tds,
Qoo,Pg
1150 Close #1:Return
1160 Trap 1210:Close #1
1170 Open #1,8,0,"D1:SETUP2.DAT":Rput #1,D$,Dtot,In,Ytd,Ptd,Ttd,Nac,Tr,M1,M2,M7,
M8,M9,M10
1180 Goto 1210
1190 Trap 1210:Close #1:Open #1,12,0,"D2:INVFIL.DAT"
1200 Point #1,S,B:Rput #1,Pn$,Des$,Vn$,Va1$,Va2$,Qoh,Loc$,Reo,Cost,Pri,Sold,Tds,
Qoo,Pg
1210 Close #1:Return
1215 ? "ENTER FIRST LETTER OF YOUR CHOICE."
1220 Close #2:Open #2,4,0,"K:":Get #2,Key:Close #2
1230 Sound 0,100,10,14:For W=1 To 4:Next W:Sound 0,0,0,0:Return
1240 T$="#",Acc$,"@"
1250 F=Find(Acpt$,T$,0):T=F:If F=0 Then ? " ¼ä££¼R¢/¼Rgµö/¼//¢/¼¼/°¼¼µ/¼¼¼":F
or W=1 To 100:Next W:Return
1260 F=Find(Acpt$,"@",F):Sa=Val(Acpt$(F+1))
1270 F=Find(Acpt$,"&",F):Ba=Val(Acpt$(F+1)):Return
1280 Close #1:Trap 1300:Open #1,4,0,"D1:ACCOUNT.DAT":Return
1290 Point #1,Sa,Ba:Rget #1,Cn$,Cn2$,Ca1$,Ca2$,Tdt,Pd,Bd,Acc,Trm$
1300 Close #1:Return
1310 Trap 1340:Open #1,12,0,"D1:ACCOUNT.DAT":Return
1320 Position 11,0:? Acc:Position 2,2:? Cn$:Position 2,4:? Cn2$:Position 2,6:? C
a1$:Position 2,8:? Ca2$
1330 Return
1340 ? #7;Chr$(Pt1);"#";Acc
1350 ? #7; Using F1$,Cn$,"TO DATE TOT",Tdt
1360 ? #7; Using F1$,Ca1$,"PAID TO DATE",Pd
1370 ? #7; Using F1$,Ca2$,"BALANCE DUE",Bd
1380 Rc=Rc+1:If Rc>14 Then ? #7;Chr$(Pt4):Rc=0
1390 Return
1400 Position 2,2:? "ENTER ACCOUNT NUMBER OR NAME":Input T$
1420 Return
1425 Close #1:Open #1,4,0,"D1:ACCP.T.DAT":Rget #1,Acpt$:Return
1430 Close #7:Open #7,8,0,"P:"
1440 Return
1450 Close #1:Open #1,4,0,"D1:ACCOUNT.DAT"
1460 Return
1470 Point #1,Sa,Ba:Rget #1,Cn$,Cn2$,Ca1$,Ca2$,Tdt,Pd,Bd,Acc,Trm$:Return
1480 Note #1,Sa,Ba:Rget #1,Cn$,Cn2$,Ca1$,Ca2$,Tdt,Pd,Bd,Acc,Trm$:Return
1490 Point #1,Sa,Ba:Rput #1,Cn$,Cn2$,Ca1$,Ca2$,Tdt,Pd,Bd,Acc,Trm$:Return
1500 Close #1:Open #1,12,0,"D1:ACCOUNT.DAT":Return
1510 ? #7;Chr$(Pt1);"#";Acc

```

```

3: ? "ΠΥ€$ΠΚΑΥ/Υ$Υμ":
1520 Position 2,5: ? "ΕΠΥ€$ΠΚΑΥ/Υ$Υμ": Position 2,7: ? "ΕΠΥ€$ΠΚΑΥ/Υ$Υμ": Return
1530 Position 2,9: ? "€μδΥ": Return
1540 Position 1,10: Input Trm$: Return
1550 T$="#", Acc$, "G"
1560 F=Find(Acpt$, T$, 0): T=F: If F=0 Then ? " /α€ΕΠΚΥ€ /°$Υμ/δΥ/°ΠΚΥ/ /": For W=
1 To 100: Next W: Return
1570 Position 2,10: ? Trm$: Return
1580 ? #7: Chr$(Pt2): Acc: Tab(8): Cn$: Tab(45): Ca1$: Tab(82): Ca2$: Tab(118): Trm$: Chr$(
Pt3)
1590 Rc=Rc+1: If Rc>56 Then ? #7: Chr$(Pt4): Rc=0
1600 Return
1610 Position 2,11: ? "€Π€ΚΑΥ/Υ$Υμ": Position 2,13: ? "Υ$Α$": Position 2,15: ? "gαΥ$
€μ"
1620 Return
1630 Position 2,12: ? Tdt: Position 2,14: ? Pd: Position 2,16: ? Bd
1640 Return
1650 Position 1,12: Input Tdt: Position 1,14: Input Pd: Position 1,16: Input Bd
1660 Return
1670 ? #7: Chr$(Pt1): "#": Acc
1680 ? #7: Cn$: ? #7: Cn2$
1690 ? #7: Ca1$
1700 ? #7: Ca2$
1710 For W=1 To Lab-5: ? #7: Next W
1720 Return
1730 ? "α€ΕΠΚΥ€ /": Acc: ? Cn$: ? Cn2$
1740 ? Ca1$
1750 ? Ca2$: ?
1760 Return
1770 Gpm=0: If Cost>0 And Pri>0 Then Gpm=(Int((1-(Cost/Pri))*1000))/10
1780 Position 2,2: ? "Υ$δ€ /ΥΠΚμδ€ ": Pn$
1790 ? "€μδΥδ€$€$ΠΚπ": ? Des$
1800 ? "€μΥ$Πδπ": ? Vn$: ? Va1$: ? Va2$
1810 ? "ΑΠτ€ ": Qoh: ? "ΥΠ€Α€$ΠΚ€ ": Loc$: Position 28,10: ? " : Υ$ ": Gpm: "% "
1820 ? "δμΠδ€μδ /ΥΠΚ€€ ": Reo: ? "ΕΠΥ€€€": Cost: ? "Υ$Υμ/Υδ€€μ€€": Pri
1830 ? "ΑΠΚΥ€€β/ΥΠΚ€€ ": Sold: ? "€Π€ΚΑΥ/€ΠΚΥ$δ/α€ΚΠμ/ΥΠΚ€€€": Tds: ? "Α€β/ΠΚ/Πδ€μδ€
": Qoo
1840 ? " : δΠΚΥ€ ": Pg
1850 Return
1860 Position 14,2: Input Pn$: If Pn$="END" Then Return
1870 Position 1,4: Input Des$: Position 1,6: Input Vn$: Position 1,7: Input Va1$: Posi
tion 1,8: Input Va2$
1880 Trap 1880: Position 6,9: Input Qoh: Position 11,10: Input Loc$
1890 Trap 1890: Position 16,11: Input Reo
1900 Trap 1900: Position 7,12: Input Cost
1910 Trap 1910: Position 13,13: Input Pri
1920 Trap 1920: Position 15,14: Input Sold
1930 Trap 1930: Position 26,15: Input Tds
1940 Trap 1940: Position 15,16: Input Qoo
1950 Trap 1950: Position 8,17: Input Pg
1960 Return
1970 T$="#", Pn$, "G"
1980 F=Find(Pnpt$, T$, 0): If T=F Then Return
1990 If F>0 Then ? " Υ$δ€ /ΥΠΚμδ/α€δμ$δβ/μδδΥ€": For W=1 To 100: Next W
2000 Return
2010 End
2020 F1$="!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ##### ##### #####.## ###
###.## ##### !!!!!!!!!!! "
2030 F1$=F1$, "#####.## #####.## ###.##"
2040 ? #7: ? #7: Tab(32-Len(Cn$)/2): Cn$: " "; D$(1,2): "/": D$(3,4): "/": D$(5): Chr$(Pt2
): ? #7
2050 ? #7: "PART # DESCRIPTION GROUP QOH COST
PRICE QOO LOCATION ";
2060 ? #7: " T/COST T/RETAIL GPM"
2070 For W=1 To 120: ? #7: "=": Next W: ? #7
2080 Lines=4: Return

```

```

2085 Trap 2090:Open #7,8,0,"P:"
2090 Trap 2085: ? #7; Using F1$,Pn$,Des$,Pg,Qoh,Cost,Pri,Qoo,Loc$,Tcost,Tpri,Gpm
2100 Gtc=Gtc+Tcost:Gtp=Gtp+Tpri
2110 Line=Line+1:If Line>=60 Then ? #7;Chr$(Pt3);Chr$(Pt4):Goto 2040
2120 Return
2130 Trap 2140:If Vn$(1,Len(Cn$))=Cn$ Then 2090
2140 Return
2150 If Pg=Pgn Then 2090
2160 Return
2170 F1$="!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #####.##"
2180 ? #7: ? #7;Tab(27);"PRICE LIST ";D$(1,2);"/";D$(3,4);"/";D$(5): ? #7
2190 ? #7;"PART # DESCRIPTION LOCATION PRICE"
2200 For W=1 To 78: ? #7;"="";Next W: ? #7
2210 Line=4:Return
2215 Trap 2220:Open #7,8,0,"P:"
2220 Trap 2215: ? #7; Using F1$,Pn$,Des$,Loc$,Pri
2230 Line=Line+1:If Line=60 Then ? #7;Chr$(Pt4):Goto 2180
2240 Return
2250 If Qoh+Qoo<Reo Then 2090
2260 Return
2270 F1$="!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #####.##.##.##
# ##### !!!!!!!!!!!!! #####.##"
2280 ? #7;Chr$(Pt1);"TURN REPORT ";D$(1,2);"/";D$(3,4);"/";D$(5)
2290 ? #7;Chr$(Pt2)
2300 ? #7;"PART # DESCRIPTION QOH COST PRI
CE QOO LOCATION TURN AMOUNT"
2310 For W=1 To 120: ? #7;"="";Next W: ? #7
2320 Return
2330 Trap 2340:Close #7:Open #7,8,0,"P:"Goto 2350
2340 ? "cR0k/11k/48$%p0/ak0/48p00/0p0R0k " :Gosub 1220:Goto 2330
2350 ? #7;N$: ? #7;A$: ? #7;A1$: ? #7;Misc$
2360 ? #7: ? #7: ? #7;Tab(30);Chr$(Pt1);"PURCHASE ORDER": ? #7;Tab(33);Chr$(Pt1);"
";M10: ? #7
2370 ? #7: ? #7;"=====
2380 ? #7;Chr$(Pt1);"VENDER:";Tab(21);"SHIP TO:"
2390 ? #7;Pv$;Tab(40);N$
2400 ? #7;Pa1$;Tab(40);A$
2410 ? #7;Pa2$;Tab(40);A1$
2420 ? #7;"=====": ? #7: ? #7
2430 ? #7;"PART #";Tab(14);"DESC./VENDOR P/N";Tab(52);"QUAN";Tab(58);"PRICE EA";
Tab(68);"EXT.PRICE"
2440 ? #7;"=====
=====
2450 Te=1:Return
2460 F1$="#### #####.## #####.##"
2465 Trap 2470:Open #7,8,0,"P:"
2470 Trap 2465: ? #7;Pn$;Tab(14);Des$;Tab(52);: ? #7; Using F1$,Hm,Cost,Cost*Hm
2480 Tot=Tot+Cost*Hm
2490 Return
2500 Gosub 1020:Position 6,3: ? #6;"SBM 130":Position 3,5: ? #6;"COPYRIGHT 1985"
2501 Position 2,7: ? #6;"newell industries": ? , "COMPILING PROGRAM": ? "INSTALL DAT
A DISK IN DRIVES 1 and 2"
2502 Fast : ? " PRESS RETURN WHEN READY";
2505 Dim C1$(3),C2$(3),D$(7),Q$(7),N$(40),A$(40),A1$(40),Misc$(20),T$(13),F1$(12
0),F2$(10),Acc$(10),Trm$(12)
2506 M3=1000:Max=29000:Dim S$(5),B$(4)
2510 Dim Pn$(12),Des$(30),Vn$(35),Va1$(35),Va2$(35),Loc$(10),Cn$(35),Cn2$(35),Ca
1$(35),Ca2$(35),Pon$(12)
2515 Input T$: ? ,")%11a2$%-%$%p0p0":Poke 1913,87 $779-$770
2520 Trap 7999:Open #1,4,0,"D1:SETUP.DAT":Rget #1,C1$,C2$,N$,A$,A1$,Misc$,Pt1,Pt
2,Pt3,Pt4,M3,M4,M5,M6
2530 Close #1:Open #1,4,0,"D1:SETUP2.DAT":Rget #1,D$,Dtot,In,Ytd,Ptd,Ttd,Nac,Tr,
M1,M2,M7,M8,M9,M10
2540 Dim Acpt$(Max*M1),Pnpt$(Max*M2)
2550 Trap 2560:Gosub 1425

```

```

2570 Close #1:C1=Val(C1#);C2=Val(C2#)
2600 Dt$=D$
2610 ? ">DATE IS ";Dt$;" MMDDYY"
2620 ? "RETURN OR ENTER NEW DATE":? "EXAMPLE: 010183=(JAN.1,83)":Input Q$
2630 If Len(Q$)>6 Then 2610
2640 If Len(Q$)>5 Then Dt$=Q$
2650 ? ">DATE IS ";Dt$;" (Y OR N)?":Gosub 1220
2660 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then Dt$=D$:Goto 2610
2670 D$=Dt$:If Q$="" Then 2690
2680 Dtot=0:Gosub 1160
2690 Gosub 1020
2700 Position 1,2:? #6;"Reports":Position 1,3:? #6;"Invoicing"
2710 Position 1,4:? #6;"Mail list":Position 1,5:? #6;"Add/edit inventory":Positi
on 1,6:? #6;"Ordering receiving"
2720 Position 1,7:? #6;"System setup":Position 1,9:? #6;"Quit"
2740 Gosub 1215:If Key<65 Or Key>90 Then 2740
2750 Position 0,9
2760 If Key=Asc("R") Then 3940
2770 If Key=Asc("I") Then 2850
2780 If Key=Asc("M") Then 5120
2790 If Key=Asc("A") Then 5550
2800 If Key=Asc("O") Then 6350
2810 If Key=Asc("S") Then 7999
2820 If Key=Asc("Q") Then ? ">REMOVE DISKETTES AND TURN SYSTEM OFF":End
2830 Goto 2690
2850 Gosub 1020:Position 1,2:? #6;"Sale":Position 1,3:? #6;"Inventory"
2860 Position 1,4:? #6;"Exit":Position 1,5:? #6;"Return to stock":Position 1,6:?
#6;"Totals"
2870 Position 1,7:? #6;"Close out day":Position 1,8:? #6;"Quote"
2890 Gosub 1215
2910 Quote=0:If Key=Asc("S") Then 2990
2920 If Key=Asc("I") Then 3660
2930 If Key=Asc("E") Then 2690
2940 If Key=Asc("R") Then 3720
2950 If Key=Asc("T") Then 3840
2960 If Key=Asc("C") Then 3870
2970 If Key=Asc("Q") Then Quote=1:Goto 2990
2980 Goto 2850
2990 Gosub 1025:Position 14,0:? "%&i&l&s&p/&a&k&m":Position 13,1:? "RETURN TO QUIT"
3000 If Quote>0 Then Position 14,0:? "%&x&y&o/&r&n&i&t&m ":?
3010 Trap 2850:? "ENTER SALESPERSON #":Input Spn:? "ENTER ACCOUNT #":Input Acc
#:St=0:Ttol=0
3015 If Acc$="NEXT" Then Gosub 1425
3020 Gosub 1510:Gosub 1030:Test=0:Trm$="CASH"
3030 If Acc$="" Then Acc=0:Goto 3070
3040 If Acc$="NEW" Then Acc=Nac:Acc$=Str$(Acc):Test=1
3050 Gosub 1240:Gosub 1280:Gosub 1290:If F>0 Then Gosub 1320:Goto 3070
3060 Goto 2990
3070 Gosub 1050:Gosub 1060
3080 F1$="#### ##.# ###.##":F2$="#####.##"
3090 ? "%Ü-+t$Ü-%k%üöäq$llk%/lilööµf%-oß-/üö/%^%"
3100 Gosub 1220:If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 2990
3110 Trap 3120:Close #7:Open #7,8,0,"P:";Goto 3130
3120 ? "%ÄÖk%/lk%/vðsk%µö-akä/vörüü-/ömefrök%":Gosub 1220:Goto 3110
3130 ? #7:N$:#7:A$:#7:A1$:#7:Misc$:If Quote<1 Then In=In+1:Goto 3150
3140 ? #7:#7:#7:Tab(35);Chr$(Pt1);"QUOTE":? #7:#7:#7:Goto 3160
3150 ? #7:#7:#7:Tab(33);Chr$(Pt1);"INVOICE":? #7:Tab(33);Chr$(Pt1);"#";In=?
#7:#7:#7
3160 ? #7:"=====
3170 ? #7;Chr$(Pt1);"TO:";Tab(21);"ACC#" ;Acc
3180 ? #7;Cn$;Tab(40);"DATE:";D$(1,2);"/";D$(3,4);"/";D$(5,6)
3190 ? #7;Cn2$:#7;Ca1$;Tab(40);"SALESPERSON:";Spn
3200 ? #7;Ca2$;Tab(40);"P.O. OR AUTH:";Pon$
3210 ? #7:"=====
3220 ? #7;"PART #";Tab(14);"DESCRIPTION";Tab(52);"QUAN";Tab(58);"PRICE EA";Tab(6
B);"EXT PRICE"
```



```

3230 ? #7; "=====
=====
3240 ? "):Position 15,0: ? "%äüßßäüß":If Quote>0 Then ? "):Position 17,0: ? "QU
OTE"
3250 Gosub 1080:If Pn$="END" Then 3410
3260 If Pn$="NEXT" Then Gosub 3930:Goto 3240
3270 If F=0 Then 3240
3280 Gosub 1130:Gosub 1140
3290 Gosub 1770
3300 Trap 3300:Position 2,19: ? "†üö-äüß":Input Hm:If Hm<=0 Then 3240
3310 Trap 3330:Position 2,20: ? "%ößüµ-µäü†":Input Pe:If Pe<0 Then Pe=Pri-Int((A
bs(Pe)/100*Pri)*100)/100
3320 Goto 3340
3330 Pe=Pri
3340 Position 11,19: ? Hm; "      ":Position 13,20: ? Pe; "      ": ? "%ü-†+ü-üüöüµ†-ö
ß-üö-ü†":Gosub 1220
3350 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then ? "):Goto 3290
3360 Ep=0:Ep=Hm*Pe:If Pg>4999 Then Ttol=Ttol+Ep
3365 Trap 3370:Open #7,8,0,"P:"
3370 Trap 3365: ? #7;Pn$;Tab(14);Des$;Tab(52);: ? #7; Using F1$,Hm,Pe,Ep
3380 If Quote>0 Then St=St+Ep:Goto 3240
3390 Sold=Sold+Hm:Tds=Tds+Ep:Qoh=Qoh-Hm:St=St+Ep
3400 Gosub 1190:Dtot=Dtot+Ep:Goto 3240
3410 ? #7; "=====
=====
3420 ? "):%ü-üäüµ-†äüäüµ":Input T$:Tax=0
3430 If T$<>"Y" And T$<>"y" Then 3460
3440 Trap 3440:Position 2,2: ? "†äü-öäüµ-†":Tr*100:Position 12,2:Input Temp:Tr=T
emp/100
3450 If T$="Y" Or T$="y" Then Tax=Int((Tr*Ttol)*100)/100:If Tax<Tr*Ttol Then Tax
=Tax+0.01
3460 Trap 3460:Position 2,3: ? "ü+üüüüüµ-††äüµ":Input Sc
3470 Total=St+Sc+Tax
3480 Position 2,5: ? "AMOUNT DUE $":Total:If Quote>0 Then 3500
3490 Trap 3470:Position 2,7: ? "äüüüüµ-öüµüüäüµ":Input Amt
3500 Position 2,9: ? "†µöüü":Position 8,9: ? Trm$:Position 7,9:Input Trm$
3510 ? "%ü-†+ü-üüöüµ†-öß-üö-ü†":Gosub 1220:If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y")
Then 3420
3520 ? #7;"TERMS:":Trm$;Tab(52);"SUB-TOTAL";Tab(68);: ? #7; Using F2$,St
3530 If Tax>0 Then ? #7;Tab(52);"TAXABLE TOT.":Tab(68);: ? #7; Using F2$,Ttol:Ttd
=Ttd+Ttol
3540 ? #7;Tab(52);"TAX";Tab(68);: ? #7; Using F2$,Tax
3550 ? #7;Tab(52);"SHIP/HANDLING";Tab(68);: ? #7; Using F2$,Sc
3560 ? #7;Tab(52);"TOTAL";Tab(68);: ? #7; Using F2$,Total:If Quote>0 Then 3610
3570 ? #7;Tab(52);"AMOUNT PAID";Tab(68);: ? #7; Using F2$,Amt:If Amt>=Total And T
ax>0 Then M7=M7+Ttol:M9=M9+Tax
3580 If Amt>Total Then ? #7;Tab(52);"REFUND";Tab(68);: ? #7; Using F2$,Amt-Total
3590 Bal=0:If Amt<=Total Then Bal=Total-Amt
3600 ? #7;Tab(52);"BAL DUE";Tab(68);: ? #7; Using F2$,Bal
3610 If Acc>0 Then ? #7;"Please use account number when placing orders."
3620 ? #7;Chr$(Pt1);"THANK YOU";Chr$(Pt4):If Quote>0 Then 2850
3630 Tdt=Tdt+Total:Pd=Pd+Amt:Bd=Tdt-Pd:Ytd=Ytd+Total-Tax:Ptd=Ptd+Total-Tax:M8=M8
+Amt
3640 If Acc>0 Then Gosub 1500:Gosub 1490:Gosub 1210:If Test>0 Then Nac=Nac+1
3650 Gosub 9000:Gosub 1160:Goto 2850
3660 Gosub 1025:Position 13,0: ? "%äüµµ†üöß-††µ†ö":Position 11,1: ? "ENTER 'END' T
O QUIT"
3670 Gosub 1080:If Pn$="END" Then 2850
3680 If Pn$="NEXT" Then Gosub 3930:Goto 3660
3690 If F=0 Then 3660
3700 Gosub 1130:Gosub 1140
3710 ? "):Gosub 1770:Gosub 1220:Goto 2850
3720 Gosub 1025:Position 17,0: ? "öµ†üöµ"
3730 Gosub 1080:If F=0 Then 2850
3740 Gosub 1130:Gosub 1140
3750 Gosub 1770:Position 2,19: ? "%ü-†+ü-üüöüµ†-öß-üö-ü†":Gosub 1220:If Key<>Asc("Y") And K

```

```

ey<>Asc("y") Then 2850
3760 Trap 3760:Position 2,19:? "†‡§µ~α&β";Input Hm:If Hm<=0 Then 2850
3770 Trap 3770:Position 2,20:? "¥ð$£µ~µ&†";Input Pe:If Pe<0 Then 3770
3780 Position 11,19:? Hm;"":Position 13,20:? Pe;"":? "$Ü~¢†$Ü~£‡ðöµf¢~º  
ß~‡‡δ~¼~±~";Gosub 1220
3790 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 2850
3800 Qoh=Qoh+Hm:Sold=Sold-Hm:T7=Hm*Pe:Tds=Tds-T7:Ytd=Ytd-T7:? "¢âüàç¼µ";Gosub 1  
220:Tax=0:Ptd=Ptd-T7
3810 If Key=Asc("Y") Or Key=Asc("y") Then Ttd=Ttd-T7:Tax=Int((Tr*T7)*100)/100:If  
Tax<Tr*T7 Then Tax=Tax+0.01
3820 Ytd=Ytd-Tax:Ptd=Ptd-Tax:Dtot=Dtot-T7
3830 Gosub 1160:Gosub 1190:Goto 2850
3840 F1$="#####.## #####.## #####.##":? " YEAR PERIOD TODAY"  
3850 ? Using F1$,Ytd,Ptd,Dtot
3860 Gosub 1220:Goto 2910
3870 ? ">ARE YOU SURE ?";Gosub 1220:If Key<>Asc("Y") Then 2890
3880 Trap 3870:Close #7:Open #7,8,0,"P"? #7;Chr$(Pt1);"DAILY SALES ";D$(1,2);"/  
";D$(3,4);"/";D$(5)
3890 F2$="#####.##":? #7:#7;"CASH SALES ";?:#7;Using F2$,M8
3900 ? #7;"TAXABLE SALES";?:#7;Using F2$,M7
3910 ? #7;"TAX COLLECTED";?:#7;Using F2$,M9:M7=0:M8=0:M9=0:Gosub 9000:Gosub 11  
60
3920 Goto 2690
3930 Close #1:Open #1,4,0,"D2:INVPT.DAT":Rget #1,Pnpt$:Close #1:Return
3940 Gosub 1020:Position 1,0:? #6;"All":Position 1,1:? #6;"Outstanding":Position  
1,2:? #6;"Exit to menu"
3950 Position 1,3:? #6;"Selected":Position 1,4:? #6;"Recover files"
3960 Position 1,5:? #6;"Credit accounts":Position 1,6:? #6;"New accounts":Positi  
on 1,7:? #6;"List accounts"
3970 Position 1,8:? #6;"Update/edit"
3990 Gosub 1215
4000 F1$="!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! #######.##"  
4010 If Key=Asc("A") Then 4120
4020 If Key=Asc("O") Then 4380
4030 If Key=Asc("E") Then 2690
4040 If Key=Asc("S") Then 4620
4050 If Key=Asc("R") Then 4780
4060 If Key=Asc("C") Then 4450
4070 If Key=Asc("N") Then 4900
4080 If Key=Asc("L") Then 4170
4090 If Key=Asc("U") Then 4970
4100 Goto 3940
4120 Gosub 1025:Position 16,0:? "à¼¼~à££‡‡Ñ¼¢Ü":Rc=0
4130 Trap 4770:Gosub 1450:Gosub 1430:? #7;Chr$(Pt1);"ALL ACCOUNTS"  
4140 Gosub 1480:If Cn$="" And Acc>Nac Then ? #7;Chr$(Pt4):Goto 4770
4150 Gosub 1340
4160 Goto 4140
4170 Gosub 1025:Position 16,0:? "à££‡‡Ñ¼¢Ü~¼$Ü¢":Rc=0
4180 ? "¼UMERICAL":? "àLPHABETICALLY":? :? "ENTER FIRST LETTER OF YOUR CHOICE";  
4190 Gosub 1220:If Key=Asc("N") Then 4220
4200 If Key=Asc("A") Then 4260
4210 Goto 4770
4220 Trap 4770:Gosub 1450:Gosub 1430:? #7;Chr$(Pt1);"ACCOUNTS LIST"  
4230 Gosub 1480:If Cn$="" And Acc>Nac Then ? #7;Chr$(Pt3);Chr$(Pt4):Goto 4770
4240 Gosub 1580
4250 Goto 4230
4260 Trap 4770:Gosub 1450:Gosub 1430:? #7;Chr$(Pt1);"ACCOUNTS LIST":Acpt$=""  
4270 Trap 4290:Gosub 1480:If Cn$="" Then 4290
4280 Cn$(5)="":Acpt$=Acpt$,"#",Cn$,"@",Str$(Sa),"&",Str$(Ba):Goto 4270
4290 T$="+++++":F=0
4300 F=Find(Acpt$,"#",F):If F=0 Then 4330
4310 If Acpt$(F,F+4)<T$ Then T$=Acpt$(F,F+4):F1=F:Goto 4300
4320 Goto 4300
4330 F=Find(Acpt$,"@",F1):Sa=Val(Acpt$(F+1))
4340 F=Find(Acpt$,"&",F):Ba=Val(Acpt$(F+1))
4350 Acpt$(F1,F1)="Y":Gosub 1470:Gosub 1520

```

```

4360 F=Find(Acpt$, "#", 0): If F=0 Then ? #7; Chr$(Pt4): Gosub 1425: Goto 4770
4370 Goto 4290
4380 Gosub 1025: Position 10, 0: ? "||N#U#A%AS%~A££||N%U": Gto=0: Rc=0
4390 Trap 4770: Gosub 1450: Gosub 1430: ? #7; Chr$(Pt1); "OUTSTANDING ACCOUNTS"
4400 Gosub 1480: If Acc>Nac Then 4440
4410 If Bd<=0 Then 4400
4420 Gosub 1340: Gto=Gto+Bd
4430 Goto 4400
4440 ? #7: ? #7; "TOTAL OUSTANDING $ "; Gto: ? #7; Chr$(Pt4): Goto 4770
4450 Gosub 1025: Position 13, 0: ? "£öµ$£~A££||N%U"
4460 Gosub 1400: If T$="" Then 4770
4465 If T$="NEXT" Then Gosub 1425: Goto 4540
4470 Trap 4580: Acc=Val(T$): Acc$=T$: T$="#", Acc$, "@"
4480 F=Find(Acpt$, T$, 0): If F=0 Then ? "A££||N%U~%||£~°$µ~": For W=1 To 100: Ne
xt W: Goto 4450
4490 Gosub 1260: Gosub 1280: Gosub 1290
4500 Gosub 1510: Gosub 1530: Gosub 1320: Gosub 1570: Gosub 1610: Gosub 1630
4510 ? "%U~£+£U~£+µ~||%µ": Gosub 1220: If Key=Asc("*") Then 4590
4520 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 4770
4530 ? "ENTER AMOUNT OF PAYMENT"; Input Pmt
4540 ? "%U~£+£U~£||ööµ££": Gosub 1220
4550 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 4530
4560 Pd=Pd+Pmt: Bd=Bd-Pmt
4570 Gosub 1500: Gosub 1490: Goto 4770
4580 Trap 4770: Gosub 1280
4590 Trap 4600: Gosub 1480: If T$=Cn$(1, Len(T$)) Then 4500
4600 If Acc>=Nac Then 4770
4610 Goto 4590
4620 Gosub 1025: Position 12, 0: ? "Üµ%µ££µ£~A££||N%U"
4630 Gosub 1400: If T$="" Then 4770
4635 If T$="NEXT" Then Gosub 1425: Goto 4620
4640 Trap 4690: Acc=Val(T$): Acc$=T$: T$="#", Acc$, "@"
4650 F=Find(Acpt$, T$, 0): If F=0 Then ? "A££||N%U~%||£~°$µ~": For W=1 To 100: Ne
xt W: Goto 4620
4660 Gosub 1260: Gosub 1280: Gosub 1290
4670 Goto 4730
4680 Trap 4770: Gosub 1430: Gosub 1340: Goto 4770
4690 Trap 4770: Gosub 1280
4700 Trap 4710: Gosub 1480: If T$=Cn$(1, Len(T$)) Then 4730
4710 If Acc>=Nac Then 4770
4720 Goto 4700
4730 Gosub 1510: Gosub 1530: Gosub 1320: Gosub 1570: Gosub 1610: Gosub 1630: Gosub 122
0
4740 If Key=Asc("*") Then 4700
4750 If Key<>Asc("P") And Key<>Asc("p") Then 4770
4760 Goto 4680
4770 Close #1: Close #7: Goto 3940
4780 ? "THIS FUCNTION WILL REINDEX ALL OF THE": ? "ACCOUNT FILES. PRESS Y TO STAR
T,": ? "N TO ABORT.";
4790 Gosub 1220
4800 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 3940
4810 Close #1: Open #1, 4, 0, "D1:ACCOUNT.DAT"
4820 Acpt$="": Trap 4870
4830 Gosub 1480
4840 S$=Str$(Sa): B$=Str$(Ba): Acc$=Str$(Acc)
4850 Acpt$=Acpt$, "#", Acc$, "@", S$, "&", B$
4860 Goto 4830
4870 Close #1: Poke 1913, 80: Open #1, 8, 0, "D1:ACCPT.DAT"
4880 Rput #1, Acpt$
4890 Close #1: Poke 1913, 87: Goto 3940
4900 Gosub 1025: Position 16, 0: ? "%µö~A££||N%U"
4910 Acc$=Str$(Nac): Gosub 1240: If F=0 Then 4770
4920 Gosub 1280: Gosub 1290: Gosub 1510: Gosub 1530: Gosub 1050: Gosub 1540: Gosub 132
0: Gosub 1570
4930 Position 2, 18: ? "%U~£+£U~£||ööµ££~": Gosub 1220
4940 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 4770

```

```

4950 Tdt=0:Fd=0:Bd=0:Gosub 1500:Gosub 1490:Nac=Nac+1:Gosub 9000:Gosub 1160
4960 Goto 4770
4970 Gosub 1025:Position 15,0:? "ΠΥΔαεμρμΔεε"
4980 Gosub 1400:If T$="" Then 4770
4985 If T$="NEXT" Then Gosub 1425:Goto 4970
4990 Trap 5080:Acc=Val(T$):Acc#=T$:T$="#",Acc#,"@
5000 F=Find(Acpt$,T$,0):If F=0 Then ? "Δελλινε/κτε/κτ/σεμ":For W=1 To 100:Ne
xt W:Goto 4970
5010 Gosub 1260:Gosub 1280:Gosub 1290
5020 Gosub 1510:Gosub 1530:Gosub 1320:Gosub 1570:Gosub 1610:Gosub 1630:? "Σύγε+s
ύγε/κμ/κμ":Gosub 1220
5025 If Key=Asc("*") Then 5090
5030 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 4770
5040 Gosub 1050:Gosub 1540:Gosub 1650
5050 ? "Σύγε+σύγελδδμεε÷":Gosub 1220
5060 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 4770
5070 Gosub 1500:Gosub 1490:Goto 4770
5080 Trap 4770:Gosub 1450
5090 Trap 5100:Gosub 1480:If T$=Cn$(1,Len(T$)) Then 5020
5100 If Acc>=Nac Then 4770
5110 Goto 5090
5120 Gosub 1020:Position 1,1:? #6;"All":Position 1,2:? #6;"Outstanding":Position
1,3:? #6;"Exit to menu"
5130 Position 1,4:? #6;"Selected accounts"
5150 Gosub 1215
5170 If Key=Asc("A") Then 5230
5180 If Key=Asc("O") Then 5300
5190 If Key=Asc("E") Then 2690
5200 If Key=Asc("S") Then 5370
5210 Goto 5120
5230 Gosub 1025:Position 16,0:? "Δελλινε/Δελλινε/κμ"
5240 Gosub 1045
5250 Trap 5540:Gosub 1450
5260 Gosub 1480:If Cn$="" And Acc>Nac Then 5540
5270 If Cn$="" Then 5260
5280 Gosub 1430:Gosub 1670
5290 Goto 5260
5300 Gosub 1025:Position 10,0:? "κμ/κμ/κμ/Δελλινε/κμ"
5310 Gosub 1045
5320 Trap 5540:Gosub 1450
5330 Gosub 1480:If Acc>Nac Then 5540
5340 If Bd<=0 Then 5330
5350 Gosub 1430:Gosub 1670
5360 Goto 5330
5370 Gosub 1025:Position 12,0:? "ΟμκμμεμΔ/Δελλινε/κμ"
5380 Gosub 1045
5400 Gosub 1400:If T$="" Then 5540
5405 If T$="NEXT" Then Gosub 1425:Goto 5370
5410 Trap 5470:Acc=Val(T$):Acc#=T$:T$="#",Acc#,"@
5420 F=Find(Acpt$,T$,0):If F=0 Then ? "Δελλινε/κτε/κτ/σεμ":For W=1 To 100:Ne
xt W:Goto 5370
5430 Gosub 1260
5440 Trap 5540:Gosub 1450:Gosub 1470
5450 Goto 5510
5460 Gosub 1430:Gosub 1670:Goto 5510
5470 Trap 5540:Gosub 1450
5480 Trap 5490:Gosub 1480:If T$=Cn$(1,Len(T$)) Then 5510
5490 If Acc>=Nac Then 5540
5500 Goto 5480
5510 Gosub 1730:Gosub 1220:If Key=Asc("*") Then 5480
5520 If Key<>Asc("P") And Key<>Asc("p") Then 5540
5530 Goto 5460
5540 Close #1:Close #7:Goto 5120
5550 Gosub 1020:Position 1,1:? #6;"Add inventory":Position 1,2:? #6;"Inventory e
dit":Position 1,3:? #6;"Exit to menu"
5560 Position 1,4:? #6;"Print inventory":Position 1,5:? #6;"Recover files":Print

```



```

ion 1,6: ? #6; "Sort Inventory"
5580 Gosub 1215
5600 If Key=Asc("A") Then 5660
5610 If Key=Asc("I") Then 5850
5620 If Key=Asc("E") Then 2690
5630 If Key=Asc("P") Then 6090
5640 If Key=Asc("R") Then 6260
5645 If Key=Asc("S") Then 7100
5650 Goto 5550
5660 Gosub 1025: Position 14,0: ? "äää÷$äµ¼¢||öβ": Position 11,1: ? "ENTER 'END' TO QUIT"
5670 Pn$="" : Des$="" : Qoh=0 : Cost=0 : Pri=0 : Sold=0 : Tds=0 : Qoo=0
5680 Gosub 1770: Gosub 1860
5690 If Pn$="END" Then 5820
5700 Gosub 1970: If F>0 Then 5680
5710 ? "$Ü÷¢÷$Ü÷$¼° ||öæ¢$¼÷£||öðµ£¢÷öβ÷||ö÷¼¢÷";
5720 Gosub 1220
5730 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 5660
5740 Trap 5750: Goto 5760
5750 Trap 5810: Open #1,9,0,"D2:INVFIL.DAT"
5760 If Len(Pnpt$)>Max*M2-15 Then ? ">MEMORY FULL, SAVING INDEX": Goto 5820
5770 Note #1,S,B: Rput #1,Pn$,Des$,Vn$,Va1$,Va2$,Qoh,Loc$,Reo,Cost,Pri,Sold,Tds,Qoo,Pg
5780 S$=Str$(S): B$=Str$(B)
5790 Pnpt$=Pnpt$,"#",Pn$,"@",S$,"&",B$
5800 Goto 5660
5810 ? ">ääÜÖ÷µöð||ö÷": Close #1: Goto 5660
5820 Close #1: Poke 1913,80: Open #1,8,0,"D2:INVPT.DAT"
5830 Rput #1,Pnpt$
5840 Close #1: Poke 1913,87: Goto 5550
5850 Gosub 1025: Position 14,0: ? "$¼äµ¼¢||öβ÷µä$¢": Position 11,1: ? "ENTER 'END' TO QUIT"
5860 ? : ? "PART NUMBER": Input Pn$: ? " ": If Pn$="END" Then Close #1: Goto 5550
5865 If Pn$="NEXT" Then Gosub 3930: Goto 5850
5870 T$="#",Pn$,"@"
5880 F=Find(Pnpt$,T$,0): T=F: If F=0 Then ? " ¥äö¢÷¼¤æµö÷¼¼¢÷$¼÷$¼äµ¼¢||öβ÷": F or W=1 To 100: Next W: Goto 5850
5890 Trap 5950: F=Abs(F): F=Find(Pnpt$,"@",F): S=Val(Pnpt$(F+1))
5900 F=Find(Pnpt$,"&",F): B=Val(Pnpt$(F+1))
5910 Trap 5920: Goto 5930
5920 Gosub 1130
5930 Point #1,S,B: Rget #1,Pn$,Des$,Vn$,Va1$,Va2$,Qoh,Loc$,Reo,Cost,Pri,Sold,Tds,Qoo,Pg
5940 If Test=1 Then Test=0: Goto 5870
5950 ? "": Position 14,0: ? "$¼äµ¼¢||öβ÷µä$¢": ? : Gosub 1770
5960 ? "(E)DIT; (Q)UIT; (S)AVE; (N)EXT; ; ";
5970 Gosub 1220: ? ""
5980 If Key=Asc("E") Or Key=Asc("e") Then 6050
5990 If Key=Asc("Q") Or Key=Asc("q") Then Close #1: Goto 5550
6000 If Key=Asc("S") Or Key=Asc("s") Then 6060
6010 If Key=Asc("N") Or Key=Asc("n") Then 5850
6020 If Key=Asc("+") Then F=T-10: If F>=0 Then Test=1: Goto 5890
6030 If Key=Asc("*") Then Test=1: Goto 5890
6040 Goto 5950
6050 Gosub 1860: Goto 5950
6060 Gosub 1970: If F>0 And T<>F Then 5950
6070 Gosub 1190
6080 Goto 5850
6090 Gosub 1025: Position 17,0: ? "||¥¢$||¼Ü": Gtc=0: Gtp=0
6100 ? : ? "1-ALL": ? "2-BY VENDOR NAME": ? "3-BY PRODUCT GROUP": ? "4-PRICE LIST"
6110 ? "5-BELOW REORDER POINT and not on order"
6120 Gosub 1220: Key=Key-48: If Key>5 Or Key<1 Then 5550
6130 Trap 6250: Gosub 1430: Gosub 1130
6140 If Key=4 Then Gosub 2170: Goto 6190
6150 Goto INVENTORY ÷ If Key=5 Then Goto 3 ON INVENTORY "

```

```

6160 If Key=2 Then ? "ΔμξΞΙΒ-ΚΑΡΜ";:Input Cn$
6170 Trap 6170:If Key=3 Then ? "¥ö||äÑ£¢-∕-ö||Ñ¥";:Input Pgn:Cn$="PRODUCT GROUP #",
Str$(Pgn)
6180 Gosub 2020
6190 Trap 6240:Rget #1,Pn$,Des$,Vn$,Val$,Va2$,Qoh,Loc$,Reo,Cost,Pri,Sold,Tds,Qoo
,Pg
6200 Trap 6220:Tcost=0:Tcost=Cost*Qoh:Tpri=0:Tpri=Pri*Qoh:Gpm=100
6210 Gpm=(Int((1-(Cost/Pri))*1000))/10
6220 On Key Gosub 2090,2130,2150,2220,2250
6230 Goto 6190
6240 ? #7;Chr$(Pt3):? #7;"WHOLESALE VALUE=$";Gtc:? #7;"RETAIL VALUE=$";Gtp:? #7:
Chr$(Pt4)
6250 Close #1:Close #7:Goto 5550
6260 ? "THIS FUCNTION WILL REINDEX ALL OF THE":? "INVENTORY FILES. PRESS Y TO CO
NTINUE,"?:? "N TO ABORT.";
6270 Gosub 1220
6280 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 5550
6290 Gosub 1130
6300 Pnpt$="":Trap 5820
6310 Note #1,S,B:Rget #1,Pn$,Des$,Vn$,Val$,Va2$,Qoh,Loc$,Reo,Cost,Pri,Sold,Tds,Q
oo,Pg
6320 S$=Str$(S):B$=Str$(B)
6330 Pnpt$=Pnpt$,"#",Pn$,"@",S$,"&",B$
6340 Goto 6310
6350 Gosub 1020:Position 1,1:? #6;"Order":Position 1,2:? #6;"Receiving":Position
1,3:? #6;"Exit to menu"
6360 Position 1,4:? #6;"Turn report":Position 1,5:? #6;"Sales report"
6380 Gosub 1215
6400 If Key=Asc("O") Then Te=0:Goto 6460
6410 If Key=Asc("R") Then 6680
6420 If Key=Asc("E") Then 2690
6430 If Key=Asc("T") Then 6800
6440 If Key=Asc("S") Then 6920
6450 Goto 6350
6460 Gosub 1025:Position 13,0:? "¥Ñö£†âÜµ-/||öäµö"
6470 If Te=0 Then Position 11,1:? "ENTER 'END' TO ABORT"
6480 Pn$="":Des$="":Vn$="":Val$="":Va2$="":Qoh=0:Loc$="":Reo=0:Cost=0:Pri=0:Sold
=0:Tds=0:Qoo=0
6490 ? :? "PART NUMBER":Input Pn$:? " ":If Te=0 And Pn$="END" Th
en 6910
6500 If Pn$="NEXT" Then Gosub 3930:Goto 6460
6510 If Pn$="" And Te>0 Then 6630
6520 Gosub 1090:If F=0 Then 6460
6530 Gosub 1130:Gosub 1140:Gosub 1770
6540 ? "$Ü-¢†$Ü-¢†µ-¥äö¢-∕öβ-/||ö-/κ^+";:Gosub 1220
6550 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 6460
6560 If Pv$="" Then Pv$=Vn$:Pa1$=Val$:Pa2$=Va2$
6570 If Pv$<>Vn$ Then ? :? "κ||¢-∕Üäµ-/äµκΞΙΒ-∕$Ü-¢†$Ü-/||ö÷";:Gosub 1220:If Key<>As
c("Y") And Key<>Asc("y") Then 6460
6580 ? ")":Position 2,2:? "ANäκξ£¢β-¢||-/||öäµö";:Trap 6580:Input Hm:If Hm<1 Then 64
60
6590 ? :? "$Ü-¢†$Ü-£||ööµ£¢÷";:Gosub 1220:If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then
6580
6600 Qoo=Qoo+Hm
6610 If Te<1 Then Gosub 2330
6620 Gosub 2460:Gosub 1190:Goto 6460
6630 ? #7;"=====
=====
6640 ? ">TERMS";:Input T$:? "AUTH.":Input Q$
6650 ? #7;"DATE ";D$(1,2);"/";D$(3,4);"/";D$(5);" TERMS ";T$;" AUTH. ";Q$
6660 ? #7;"TOTAL $";Tot;Chr$(Pt4)
6670 Pv$="":Te=0:Tot=0:M10=M10+1:Gosub 1170:Goto 6910
6680 Gosub 1025:Position 14,0:? "öµ£µ$ä$κ-/¥*||+";:Position 11,1:? "ENTER 'END' TO
QUIT"
6690 ? :? "PART NUMBER":Input Pn$:? " ":If Pn$="END" Then Close

```

```

6700 If Pn$="NEXT" Then Gosub 3930:Goto 6680
6710 Gosub 1090:If F=0 Then 6680
6720 Gosub 1130:Gosub 1140:Gosub 1770
6730 ? "$U-¢$U-¢µ-¥äð¢-ºß-ºü-¼-¢+";:Gosub 1220
6740 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 6680
6750 ? "":Position 2,2: ? "ÄNä¥$¢ß-öµfµ$äµä";:Trap 6750:Input Hm:If Hm<1 Then 66
80
6760 ? :? "$U-¢¢$U-£üüöµf¢¢";:Gosub 1220:If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then
6750
6770 Qoo=Qoo-Hm:Qoh=Qoh+Hm:If Qoo<0 Then Qoo=0
6780 Gosub 1190
6790 Goto 6910
6800 Gosub 1025:Position 15,0: ? "¢Nð¥-öµ¥üü¢"
6810 Position 2,2: ? "1.¢Nð¥":Position 2,4: ? "2.¢Nð¥-ä¥ä-£¥µäð":Position 2,6: ? "3
.µü$¢"
6820 Trap 6820:Position 2,18: ? "µ¥¢µö-£†ü$£µ":Input Key:If Key=3 Then 6350
6830 If Key>3 Then 6820
6840 F=1:Gosub 1430:Gosub 2270
6850 Trap 6900:Gosub 1110:If F=0 Then 6900
6860 Gosub 1130:Gosub 1140
6870 ? #7; Using F1$,Pn$,Des$,Qoh,Cost,Pri,Qoo,Loc$,Sold,Tds
6880 If Key=2 Then Sold=0:Tds=0:Gosub 1190
6890 Goto 6850
6900 ? #7;Chr$(Pt3): ? #7;Chr$(Pt4)
6910 Close #1:Close #7:Goto 6350
6920 Gosub 1025:Position 13,0: ? "Üä¥µÜ-öµ¥üü¢"
6930 Position 2,2: ? "1.¢üüä¥Ü":Position 2,4: ? "2.¢üüä¥Ü-ä¥ä-£¥µäð":Position 2,6:
? "3.µü$¢"
6940 Position 2,8: ? "4.¥µö-ßµäð(Clears all sales data)"
6950 Trap 6820:Position 2,18: ? "µ¥¢µö-£†ü$£µ":Input Key:If Key=3 Then 6350
6960 If Key>4 Then 6950
6970 Gosub 1430: ? #7;Chr$(Pt1);"SALES REPORT ";D$(1,2);"/";D$(3,4);"/";D$(5,6)
6980 F1$="#####.##"
6990 ? #7;"YEARLY SALES =": ? #7; Using F1$,Ytd
7000 ? #7;"PERIOD SALES =": ? #7; Using F1$,Ptd
7010 ? #7;"TAXABLE SALES =": ? #7; Using F1$,Ttd
7020 ? #7;Chr$(Pt4)
7030 If Key>1 Then Ptd=0:Ttd=0:Dtot=0:If Key=4 Then Ytd=0
7040 If Key>1 Then Gosub 9000:Gosub 1170
7050 Goto 6910
7100 Gosub 1025:Position 14,0: ? "$äµ¥¢üüß-Üüü¢"
7110 ? : ? "PLACE ¢¥ä¥ð DISK IN DRIVE 1.": ? "PRESS 'Y' TO START."
7120 Gosub 1220:If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 5550
7130 Trap 7100:Xio 254,#1,0,0,"D1:"
7140 Close #1:Foke 1913,80:Open #1,8,0,"D:INVPT.DAT":Rput #1,Pnpt$:Close #1:Foke
1913,87
7150 Open #1,8,0,"D:INVFIL.DAT":Close #2:Open #2,4,0,"D2:INVFIL.DAT"
7160 T$="+++++":F=0
7170 F=Find(Pnpt$,"#",F):If F=0 Then 7210
7180 Z=Find(Pnpt$,"@",F)
7190 If Pnpt$(F,Z-1)<T$ Then T$=Pnpt$(F,Z-1):F1=F:Goto 7170
7200 If F>0 Then 7170
7210 F=Find(Pnpt$,"@",F1):S=Val(Pnpt$(F+1))
7220 F=Find(Pnpt$,"&",F):B=Val(Pnpt$(F+1))
7230 Pnpt$(F1,F1)="X"
7240 Point #2,S,B:Rget #2,Pn$,Des$,Vn$,Val$,Va2$,Qoh,Loc$,Reo,Cost,Pri,Sold,Tds,
Qoo,Pg
7250 Rput #1,Pn$,Des$,Vn$,Val$,Va2$,Qoh,Loc$,Reo,Cost,Pri,Sold,Tds,Qoo,Pg
7260 F=Find(Pnpt$,"#",0):If F>0 Then 7160
7270 Close #1:Close #2: ? "REMOVE DISK FROM DRIVE 1 AND PUT IT": ? "IN DRIVE 2. P
RESS ANY KEY WHEN READY"
7280 Gosub 1220:Goto 6290
7999 Close #1:Rem . SETUP
8000 Gosub 1025
8005 Trm$="C.O.D.":If Len(C1$)<1 Then C1$="0":C2$="0"

```



```

3020 If Key=Asc("E") Or Key=Asc("e") Then Gosub 8720:Goto 8000
8030 If Key=Asc("C") Or Key=Asc("c") Then 8050
8040 If Key=Asc("R") Or Key=Asc("r") Then 2550
8042 If Key=Asc("F") Or Key=Asc("f") Then Gosub 8900:?"}"
8044 If Key=Asc("M") Or Key=Asc("m") Then Gosub 8950
8049 Goto 8010
8050 ? "SCREEN COLOR IS ";C1
8060 ? "RETURN OR ENTER NEW COLOR (0-255)";:Input Q$:If Q$="" Then Q#=C1$
8070 If Len(Q#)>3 Then 8050
8080 Poke 710,Val(Q#)
8090 ? "IS THIS CORRECT (Y OR N)";:Gosub 1220
8100 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then Poke 710,C1:Goto 8050
8110 C1#=Q#
8120 ? "BACKGROUND COLOR IS ";C2
8130 ? "RETURN OR ENTER NEW COLOR (0-255)";:Input Q$:If Q$="" Then Q#=C2$
8140 If Len(Q#)>3 Then 8120
8150 Poke 712,Val(Q#)
8160 ? "IS THIS CORRECT (Y OR N)";:Gosub 1220
8170 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then Poke 712,C2:Goto 8120
8180 C2#=Q#
8190 ? "CLEAR TOTALS (Y OR N)";:Gosub 1220
8200 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 8220
8210 Dtot=0:Ytd=0:Ptd=0:Ttd=0:M7=0:M8=0:M9=0
8220 ? "WRITE SETUP DATA FILE. (Y OR N)";:Gosub 1220
8230 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 8250
8232 Trap 8234:Close #1:Open #1,4,0,"D:MASTER":Close #1:Goto 8240
8234 ? "ERASE MASTER FILES WILL":Goto 8010
8240 Gosub 8540
8250 ? "INITIALIZING INVENTORY FILES WILL":?"ERASE INVENTORY RECORDS IN DRIVE 2."
8260 ? "INITIALIZE INVENTORY FILES. (Y OR N)";:Gosub 1220
8270 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 8350
8280 ? "PLACE DATA DISK IN DRIVE 2 AND":?"PRESS 'Y' TO START, 'N' TO ABORT.";
8290 Gosub 1220
8300 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 8350
8310 ? "THIS WILL TAKE A WHILE.":?"FORMATTING DISK IN DRIVE 2.":Xio 254,#1,0,0,"D2:"
8320 Trap 8330:?"INITIALIZING SYSTEM FILES IN DRIVE 2.":Dim Pnpt$(Max*M2)
8330 Trap 8340:Poke 1913,80:Open #1,8,0,"D2:INVPT.DAT":Rput #1,Pnpt$
8340 Close #1:Trap 8350:Poke 1913,87:Open #1,8,0,"D2:INVFIL.DAT"
8350 Close #1:?"INITIALIZING ACCOUNT FILES WILL":?"ERASE CUSTOMER RECORDS IN DRIVE 1."
8360 ? "INITIALIZE ACCOUNT FILES. (Y OR N)";:Gosub 1220
8370 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 8510
8380 Sac=M3+1:?"STARTING CUSTOMER NUMBER.":Sac
8382 ? "THIS WILL TAKE ABOUT ";Int(M1*30);" MINUTES."
8385 Trap 8390:Dim Acpt$(M1*Max)
8390 ? "PRESS 'Y' TO START, 'N' TO ABORT.";
8400 Gosub 1220
8410 If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then 8510
8420 Gosub 8880
8430 Trap 8490:Open #1,8,0,"D1:ACCOUNT.DAT":Acpt$="";
8440 For Acc=Sac To Sac+2500
8450 Note #1,Sa,Sb:Rput #1,Cn$,Cn2$,Ca1$,Ca2$,Tdt,Pd,Bd,Acc,Trm$
8460 Acpt$=Acpt$,"#",Str$(Acc),"@",Str$(Sa),"&",Str$(Sb)
8470 If Len(Acpt#)>M1*Max-15 Then Pop :Goto 8490
8480 Next Acc
8490 ? :?"LAST CUSTOMER NUMBER THIS DISK.":Acc:M3=Acc:Gosub 8880
8495 Trap 8496:Close #1:Open #1,4,0,"D:MASTER":Close #1:Nac=Sac:Goto 8500
8496 Gosub 9000
8500 Gosub 8540
8510 Close #1:Goto 2550
8540 Open #1,8,0,"D1:SETUP.DAT":Rput #1,C1$,C2$,N$,A$,A1$,Misc$,Pt1,Pt2,Pt3,Pt4,M3,M4,M5,M6:Close #1
8550 Close #1:Open #1,8,0,"D1:SETUP2.DAT":Rput #1,D$,Dtot,In,Ytd,Ptd,Ttd,Nac,Tr,

```



```

8560 Close #1:Return
8570 Position 2,2: ? "αααμ/οααααββ←α "; D$
8580 Position 2,3: ? "ββββ/εεεεααββ/κκκκμπ": ? N$
8590 Position 2,5: ? "ββββ/εεεεααββ/ααααδδμυπ": ? A$: ? A1$
8600 Position 2,8: ? "ααααεε+//εεε*ββδδααεεββπ": ? Misc$
8610 Position 2,10: ? "ααυ/δδααμ/εεε/← "; Tr*100
8620 Position 2,11: ? "μυααεεααμδ/ψδδεεε/εεεμδ "; Pt1
8630 Position 2,12: ? "εεεεμμκκμδ/ψδδεεε/εεεμδ "; Pt2
8640 Position 2,13: ? "εαεεμμκκ/εεεεμμκκμδ/εεεμδ "; Pt3
8650 Position 2,14: ? "°βδδ/°μμδ/εεεμδ "; Pt4
8660 Position 2,15: ? "εμμδ/εεεαββεεμ/↗ "; In+1
8670 Position 2,16: ? "←/ααεεββκκδδ/↗→αα "; M1*100
8680 Position 2,17: ? "←/ψαδδ/κκββδδμδδ "; M2*100
8690 Position 2,18: ? "εμμδ/ψψ/κκββδδμδδ "; M10
8700 Position 2,20: ? "(E)dit, (C)ontinue, (R)eturn to menu"
8705 Position 2,21: ? "(F)ormat drive 1, (M)ake Master"
8710 Return
8720 Position 16,2: Input D$: If Len(D$)<>6 Then 8720
8730 Trap 8720: If Val(D$)<10100 Then 8720
8740 Position 1,4: Input N$
8750 Position 1,6: Input A$
8760 Position 1,7: Input A1$
8770 Position 1,9: Input Misc$
8780 Trap 8780: Position 15,10: Input Temp: Tr=Temp/100
8790 Trap 8790: Position 22,11: Input Pt1: If Pt1>255 Then 8790
8800 Trap 8800: Position 23,12: Input Pt2: If Pt2>255 Then 8800
8810 Trap 8810: Position 24,13: Input Pt3: If Pt3>255 Then 8810
8820 Trap 8820: Position 17,14: Input Pt4: If Pt4>255 Then 8820
8830 Trap 8830: Position 17,15: Input Temp: In=Temp-1
8840 Trap 8840: Position 17,16: Input Temp: M1=Temp/100
8850 Trap 8850: Position 17,17: Input Temp: M2=Temp/100
8860 Trap 8860: Position 17,18: Input M10
8870 Return
8880 Close #1: Poke 1913,80: Open #1,8,0,"D1:ACCP.T.DAT": Rput #1,Acpt$: Close #1: Poke 1913,87: Return
8900 ? "}>FORMAT DRIVE 1, ARE YOU SURE?": Gosub 1220: If Key<>Asc("Y") And Key<>Asc("y") Then Return
8920 Trap 8930: Close #1: Xio 254,#1,0,0,"D1:": Close #1: Return
8930 ? "°βδδααεε/μδδββδδ, PRESS ANY KEY TO TRY": ? "AGAIN.": Gosub 1220: Goto 8920
8950 Close #1: Open #1,8,0,"D:MASTER"
8960 Trap 8965: ? "}>": ? "ENTER STARTING ACCOUNT NUMBER": Input Stac: Goto 8970
8965 Stac=1001
8970 M3=Stac-1: Rput #1,Stac
8980 Close #1: ? "}>": Return
9000 Trap 9010: Close #1: Open #1,4,0,"D:MASTER": Close #1: Return
9010 ? : ? "PUT MASTER DISK IN DRIVE 1": ? "AND PRESS ANY KEY."
9020 Gosub 1220: Goto 9000

```